TABAGORA
par l'Institut Pierre Fabre de Tabacologie

ÉVOLUTION DES CAPACITÉS RESPIRATOIRE

Avec l'accord du patient*, il est intéressant de mesurer son taux de monoxyde de carbone et de le comparer d'un rendez-vous à un autre afin d'attirer son attention sur les risques cardiovasculaires, et de quantifier l'intoxication au CO et son amélioration très rapide à l'arrêt du tabac.**



TEST DE CO

L'utilisation de cet appareil permet d'initier le dialogue avec le patient, il peut modifier sa perception de la cigarette et devenir un moyen de conviction en faveur du sevrage tabagique.***

NIVEAU D'EXPOSITION AU MONOXYDE DE CARBONE (CO)******



FAUX POSITIFS

- Bonbons riches en polyols et/ou iso malt
- Pollution atmosphérique
- Intolérance au lactose
- Imprégnation alcoolique
- Maladies perturbant la fonction respiratoire

FAUX NÉGATIFS

- Mauvaise utilisation de l'appareil : 1 client qui souffle sans vraiment souffler
- Il faut tenir compte de la ½ vie courte du CO chez l'adulte

*Recommandations HAS 2014.
**Publication 2010 : Revue des maladies respiratoires : À propos de l'interprétation des valeurs du CO expiré en tabacologie.
***Publication 2021, Journal Médecine Vasculaire, abstract : Comment aider efficacement un fumeur au cours d'une consultation de médecine vasculaire ?
****https://sites.google.com/site/pharmaciensetsevragetabagique/mesure-de-co-a-l-officine

254862 – Février 2022

Pierre Fabre

TABAGORA
par l'Institut Pierre Fabre de Tabacologie

ÉVOLUTION DES CAPACITÉS RESPIRATOIRE

Nom : .....
Prénom : .....
Date : .....

RÉSULTATS DES TEST

Les résultats des taux de CO et leur interprétation, ainsi que les conseils minimes donnés aux fumeurs lors des consultations de médecine générale, n'améliorent pas la prise en charge immédiate des patients fumeurs, mais permettent de sensibiliser les patients fumeurs au sevrage tabagique.*****

	DATE DE LA MESURE DE CO	NIVEAU DE PPM
1er RDV		
J+7		
M+1		
M+2		
M+3		
M+4		
M+5		
M+6		

.....
.....
.....
.....

*****Publication 2010, revue des maladies respiratoires 2010 ; Évaluation de l'impact de la mesure du monoxyde de carbone (CO) dans l'air expiré. Étude randomisée effectuée auprès de 578 fumeurs consultant en médecine générale.

254862 – Février 2022

Pierre Fabre